

仙客来
超级系列
栽培指导



Schoneveld
breeding



目录



迷你

4 - 5

Micro F1 玲珑

小花

6 - 9

Verano F1 夏日

Djix F1 蝶衣

Carino F1 甜蜜

Donatello F1 多纳泰罗

Da Vinci F1 达芬奇

Compact F1 紧致

Petticoat F1 铃铛

Mini Winter F1 迷你冬季

Picasso F1 毕加索

Jive F1 摇摆舞

中花

10 - 13

Original F1 原始

Allure F1 诱惑

Rembrandt F1 伦勃朗

Elegante F1 优雅

Merengue F1 炫舞

Macro F1 万家乐

大花

14 - 15

XL F1

Leopardo F1 猎豹

Mammoth F1 猛犸

指导手册

16

仙客来概述

我们的超级家族系列仙客来是世界领先的。斯好莱仙客来具有出色的植物性能和大量的花朵，在室内和花园里都很可爱。我们育种继续关注均匀性、集中开花、结实的花茎、圆形的植物习性、丰富的花朵和超长的货架期。

- 仙客来属报春花科植物
- 长势一致和开花整齐(每个系列)
- 株型圆润
- 结实的花茎和中央开花



仙客来一览表

Series	最低发芽率	种子形态	总生长期	盆器尺寸	植株高度	植株宽度	颜色/混合	
迷你								
Micro F1玲珑	85%	未加工	27 – 28周	包装,6-9cm	6 – 10"	6 – 8"	15/1	植株紧凑型 非常适合专业营销项目
小花								
Verano F1夏日	85%	未加工	25 – 27周	包装,6-10.5cm	6 – 10"	6 – 8"	30/2	耐高温 非常适合景观使用
Djix F1蝶衣	85%	未加工	25 – 27周	包装, 6-10.5cm	6 – 10"	6 – 8"	2/0	新颖性 独特的花朵形状，花瓣朝下
Donatello F1多纳泰罗	85%	未加工	26 – 28周	包装,6-10.5cm	6 – 10"	6 – 8"	7/1	银饰叶，开会均匀
Carino F1甜蜜	85%	未加工	27 – 30周	9-10.5cm	6 – 10"	6 – 8"	20/1	略微开放的植物结构 非常适合中晚秋栽培
Da Vinci F1达芬奇	85%	未加工	25 – 27周	10.5-13cm	6 – 10"	6 – 8"	9/1	引人注目的银色叶片，花朵颜色浓烈
Compact F1紧致	85%	未加工	28 – 30周	10.5-13cm	6 – 10"	6 – 8"	28/2	紧凑型，花量大，夏季或冬季开花
Petticoat F1铃铛	85%	未加工	28 – 32周	10.5-13cm	6 – 8"	6 – 8"	6/0	新颖性，独特的花朵形状，花瓣朝下 最适合吊篮装饰
Mini Winter F1 迷你冬季	85%	未加工	28 – 31周	包装,10.5cm	8 – 10"	6 – 8"	20/1	更开放的植物结构 适合凉爽潮湿的气候
Picasso F1毕加索	85%	未加工	28 – 31周	包装,10.5cm	10 – 12"	6 – 8"	8/2	银饰叶，美丽芳香的花朵 非常适合景观使用
Jive F1摇摆舞	85%	未加工	28 – 31周	10.5-13cm	6 – 10"	6 – 8"	10/1	优雅的波浪形花朵，具有独特的纹理
中花								
Original F1原始	85%	未加工	29 – 32周	13-15cm	6 – 10"	6 – 10"	15/1	大量开花，且持续时间长
Allure F1诱惑	85%	未加工	27 – 30周	10.5-13cm	10 – 12"	7 – 9"	21/1	非常均匀的开花 种植者的热门选择
Rembrandt F1 伦勃朗	85%	未加工	28 – 31周	10.5-13cm	10 – 12"	7 – 9"	9/1	结实饱满的植株上有独特的银色叶子 花朵持久艳丽
Elegante F1优雅	85%	未加工	27 – 29周	10.5-13cm	10 – 12"	7 – 9"	7/1	耐热性 更开放的植物结构
Merengue F1炫舞	85%	未加工	28 – 32周	10.5-13cm	10 – 12"	7 – 9"	9/1	略微开放的植物结构 流苏花形
Macro F1万家乐	85%	未加工	28 – 30周	10.5-15cm	6 – 10"	6 – 10"	23/2	适合深秋和冬季，结实强壮，开花所需光线较少紧凑饱满
大花								
XL F1	85%	未加工	29 – 32周	12-15cm	12 – 14"	8 – 10"	17/2	满株型，大量开花，花茎粗壮
Leopardo F1猎豹	85%	未加工	28 – 30周	10.5-15cm	12 – 14"	8 – 10"	6/1	耐热性 更开放的植物结构，大花朵
Mammoth F1猛犸	85%	未加工	31 – 33周	15-18cm	14 – 16"	9 – 12"	12/2	超大美丽花朵 饱满株型





MICRO F1 玲珑

- 最紧凑的小型仙客来
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：6-9cm



红色



鲑红深粉色



鲑红浅粉色



白色带眼



纯白色



霓虹粉色



淡紫色



紫罗兰色



深酒红色



酒红色



鲑红火焰纹



霓虹火焰纹



紫罗兰火焰纹
改良.



酒红火焰纹

维多利亚浅粉色

Verano F1夏日

- 从 Veranda 选育
- 最适合夏季栽培
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：6-12cm



*从 Veranda 选育

Djix F1蝶衣

- 独特的花朵造型
- 非常适合假期
- 盆器尺寸：6-12cm
- 花期：全年
- 可全年种植



红色

酒红色



Carino F1甜蜜

- 从Veranda选育
- 最适合秋季栽培
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：9-12cm



红色*

鲑红浅粉

鲑红带眼*

粉红带眼*

乳白色*

纯白色

霓虹粉色*

深紫罗兰色*



紫罗兰色*



深酒红色*



酒红色*



鲑红火焰纹*



深霓虹火焰纹



酒红火焰纹*



富士红色*



富士霓虹粉色*



富士品红色*
(富士紫罗兰色)



富士酒红色*

Imp.

*从Veranda选育

Donatello F1 多纳泰罗

- 最适合夏季栽培
- 银饰叶
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：6-12cm



红色*
Imp.



鲑红带眼*



浅色带眼*



乳白色*



霓虹粉色*
Imp.



紫罗兰色*



深酒红色*



霓虹火焰纹



酒红火焰纹*

*从Veranda选育

Da Vinci F1达芬奇

- 夏季开花
- 银饰叶
- 花期：夏季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-12cm



红色 深鲑红粉色 白色带眼 乳白色



霓虹粉色 浅紫罗兰色 紫罗兰色 酒红色 火焰纹混色



Compact F1紧致

- 夏季和/或冬季开花
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-12cm



红色 鲑红色 鲑红深粉色



鲑红带眼 白色带眼 纯白色



霓虹粉Imp. 浅霓虹粉色 浅紫罗兰色 紫罗兰色 紫罗兰色边缘 酒红色 酒红色边缘



鲑红火焰纹 霓虹火焰纹 紫罗兰火焰纹



深紫晕 Imp. 酒红火焰纹 富士红色 富士霓虹粉 富士浅紫罗兰色 富士紫罗兰色 富士酒红色



Petticoat F1铃铛

- 独特的反向花朵形状
- 专业产品
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸L：10.5cm



深鲑红粉色 浅色带眼 纯白色 霓虹粉色 紫罗兰色 酒红色



Mini Winter F1

迷你冬季

- 晚秋/冬季开花
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-12cm



红色 霓虹浅粉色 鲑红带眼 白色带眼



乳白色 纯白色 霓虹深粉色 霓虹粉色 霓虹浅粉色



浅紫罗兰色 深紫罗兰色 紫罗兰色 酒红色 富士品红色 Imp. 富士酒红色 d** 霓虹火焰纹 霓虹火焰纹 紫罗兰火焰纹 酒红火焰纹

(富士深紫罗兰色)

** 仅提供单独花色的包装

Picasso F1毕加索

- 秋季和/或冬季开花
- 银饰叶
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-12cm



红色* 鲑红带眼* 浅色带眼* 乳白色* 霓虹粉色*



紫罗兰色* 酒红色* 紫罗兰火焰纹* 酒红火焰纹*

*Veranda Selections

Jive F1摇摆舞

- 花朵边缘波浪形
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-12cm



鲑红色 鲑红浅粉色 白色带眼 乳白色 霓虹粉色



紫罗兰色 酒红色 鲑红火焰纹 霓虹火焰纹 紫罗兰火焰纹





DAHAN

科技 | 专业 | 服务

大汉科技



ORIGINAL F1原始

- 极其丰富的花朵
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区4-9
- 盆器尺寸：12-16cm



红色



鲑红深粉色



鲑红浅粉色



浅色带眼



纯白色



霓虹粉色



淡紫色



浅紫罗兰色



紫罗兰色



酒红色



鲑红火焰纹



霓虹火焰纹



紫罗兰火焰纹



斑点

Allure F1诱惑

- 最适合夏季栽培
- 花期：春季-秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-13 cm



**仅供单色种子和”阳光组合混色种子



Rembrandt F1 伦勃朗

- 最适合夏季/秋季栽培
- 银饰叶
- 花期：春季- 秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10,5-13 cm



Elegante F1优雅

- 耐热性
- 更开放的植株结构
- 花期：夏季- 秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10-13 cm



Dark Violet Light Neon Pink Neon Flamed Neon Pink Pure White Red Violet Flamed

Merengue F1炫舞

- 流苏花型
- 花期：春季 - 秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10.5-13 cm



鲑红色 鲑红浅粉色 纯白色 霓虹粉色
紫罗兰色 Imp. 酒红色 Imp. 品红色 霓虹火焰纹



Macro F1万家乐

- 秋季/冬季开花的大型花朵
- 花期：春季 - 秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：10.5-15cm



红色 鲑红深粉色



鲑红浅粉色 粉色带眼 浅色带眼 Imp. 白色带眼 乳白色 纯白色 霓虹粉色 浅紫罗兰色 薰衣草色 紫罗兰色
酒红色 Imp. 富士红色 富士鲑红色 富士霓虹粉色 富士紫罗兰色 富士酒红色 Imp. 鲑红火焰纹 霓虹火焰纹 紫罗兰火焰纹 酒红火焰纹

DAHAN

科技 / 专业 / 服务

大汉科技

SUPER SERIE

大花



XL F1

- 夏季/秋季大面积开花
- 花期：春季- 夏季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：12-15cm



红色 鲑红深粉色 鲑红浅粉色 浅色带眼



白色带眼 乳白色 纯白色 霓虹粉色



淡紫色 浅紫罗兰色 紫罗兰色 酒红色 富士红色 富士鲑红色 富士酒红色 鲑红火焰纹 Imp. 霓虹火焰纹 紫罗兰火焰纹



Leopardo F1猎豹

- 耐热性
- 更加开放的植株结构
- 花期：夏季 - 秋季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：12-15cm



乳白色 鲑红深粉色 紫罗兰色 霓虹浅粉色 红色 紫罗兰火焰纹



Mammoth F1猛犸

- 夏季/秋季大量开花
- 花期：秋季- 冬季
- 耐寒区：4-9
- 盆器尺寸：14-19cm



红色 鲑红浅粉色 乳白色 霓虹粉色 淡紫色 紫罗兰色 酒红色 鲑红火焰纹 霓虹火焰纹 酒红色火焰纹

超级家族仙客来 ——栽培指导



发芽

- 基质 pH 5.8-6.0
- 基质 EC 0.5--0.7
- 发芽温度 17-18°C

为了实现最大发芽率和有效用的移植，用中等规格的蛭石覆盖——仙客来需要黑暗才能发芽。将托盘中的浇水至湿度水平5(饱和状态)，然后用塑料包裹托盘，并将其放置在高湿度100%湿度的环境中。仙客来种子会在20到24天内发芽，具体取决于品种。发芽后，将托盘放在温室的阴凉处，如有可能，用羊毛覆盖，并在顶部喷雾，以防止基质干燥。当子叶膨大时，可以施用低浓度的硝酸钙基肥料，使土壤 EC 为 0.75 至 1.0。。建议初始肥料NK比例为1:1（在一年中较热的时候，建议开始种植以1:3的比例，随着气候变冷，比例为1:2。

移植

用富含石灰和肥料的透气基质将花盆填充至边缘，pH值为5.8–6.0，EC值为0.5–0.7

mS/cm。

移植至少有2或3片叶片完全发展的幼株。确保托盘充分湿润。

移植迷你品种时，确保块茎保持在土壤表面以上足够高的位置。如果块茎在盆栽基质中太深，这将导致植物后期发育出现问题，并增加疾病的可能性。

气候

温度：在最初的6-8周内，将温度保持在17-18°C，然后逐渐将温度降至14-16°C。

相对湿度：60 – 80%。在任何情况下，通过通风或使用风扇确保透气性好。

光照：在最初的3-4周内，将光照水平设置为30–35 Klux，在4-5周后逐渐将光照强度增加到40–61 Klux。用可移动的屏幕、网的温室屋顶。在24°C或更高温度（>25°C）的温暖条件下，使用额外的遮蔽将热障碍降至最低。

浇水

移植后，在最初的几周里，从上面给植物浇水（湿度水平4），以促进良好的生长和良好的微气候。最好在早晨浇水，使作物在入夜前干燥。一旦在盆底看到第一支根系，植物就可以在干燥条件下生长（水分水平3）。

施肥

在最初的3-4周内，使用含有微量元素的NPK肥料，其中N:K为1:1，定期向肥料中添加石灰。根据生长、栽培品种和季节，将氮钾比调整为1:2。一旦芽开始形成，再次将氮钾比例调整为1:3甚至1:4。水的EC为0.5–2.5。保证花盆中的EC为0.3–0.8 mS/cm。在24°C或以上（>25°C）的温暖条件下，暂时降低水的EC和肥料中的氮含量。每3到4周采集一次土壤样本，以确定花盆中的营养状况。

疏盆

当仙客来的外部叶子开始相互接触时，给它们留出空间是很重要的。只有将植物间隔在足够潮湿的花盆中，并在间隔后立即避免热障碍。

开花期

花期取决于各种因素，如品种、温度、光照强度、花盆大小和季节。仙客来在播种后25至35周内开花最好。温度过高（>30°C）或过低（<12°C）的时期会使开花延迟数周。如果24小时的温度上升到24°C以上，仙客来的芽将停止生长，这将推迟开花。

植保

以下病虫害可能会损害您的仙客来

- | | |
|--------|--------------|
| • 灰霉病 | • 蚜虫 |
| • 炭疽病 | • 毛毛虫 (比如夜蛾) |
| • 锈腐病 | • 普通黑象甲 |
| • 软腐病 | • 蓟马 |
| • 茎基腐病 | • 真菌昆虫 (蕈蚊) |
| • 腐霉病 | • 蚜虫 |
| • 疫病 | |

定期采取预防措施，移除任何受感染的植物，以防止感染传播。有关正确的产品和浓度，请咨询当地的作物保护专家。

如果您对种植仙客来有更详细的问题，请随时联系我们的种植咨询部门。



免责声明：尽管斯好莱育种公司已采取一切可能的措施确保此处提供的信息是正确的，但斯好莱对这些不断增长的建议中的任何不准确和/或不完整信息不承担责任。有关增长的技术信息和信息基于不同参与者的经验和反馈。斯好莱育种不对所提供信息造成的任何损害或损失承担责任。本文件中的照片或其部分仅可用于斯好莱材料，未经斯好莱育种公司事先（书面）同意，不得出于任何其他目的复制或复制。