



CYCLAMEN SUPER SERIE

Growing Cyclamen in the change from summer to autumn

夏秋季变化中的仙客来生长

夏天即将结束。因此，未来几周气候变化迅速。日子越来越短，辐射也在下降。同时，湿度增加，特别是在夜间。所有这些加在一起意味着在接下来的一段时间里有几个注意点：

屋顶上的白色油漆
花朵边缘
昆虫和根部病害

上盆和施肥
灰霉病菌

屋顶上的白色油漆

确保你从屋顶上取下白色油漆。从8月底到9月中旬，辐射迅速下降。特别是当您使用遮阴系统时，请确保您及时从屋板上去除白色油漆。确保在删除白色油漆之前，关闭遮阴度的设置会降低。

受损的花缘

在晴天和潮湿的夜晚，受损的花朵边缘很容易发生，尤其是在大型的开花仙客来。湿度从高到低的快速变化就是原因。夜间湿度较低的活跃气候现在非常重要。最好是你在清晨关闭遮阳网，而天窗开得比平时慢。结果是，白天湿度不会迅速下降。在此期间，钙的充分供应也是必不可少的。

昆虫和根病

在夏末，蓟马和毛虫对作物的损害要快得多。确保您对这些昆虫有一个有效的筛查计划。如果由于白漆去除和/或高温而发生生长扭曲，请对腐霉和植原体进行预防性应用。您的作物保护顾问/专家可以帮助您做出正确的选择。

盆栽和施肥

为了在早春培育仙客来，你仍然可以种植种苗。从第36周开始，您需要在至少14小时的白天提供额外的照明，最低安装功率为3500勒克斯。您可以在250 W/m²的辐射水平下开关灯。当每周的供水量减少时，你应该提高EC水位。在前几周后的用营养肥料混合物施肥。经常检查基质的EC和PH水平，以检查作物的发育情况。

灰霉病

在从夏天到秋天的过渡中，夜间的湿度可能会太高。经过一段时间的降雨，这种情况几乎可以肯定。这会触发灰霉病变得活跃并感染你的作物。因此，通过使用最低限度的通风口，并在有风扇的情况下使用风扇，确保您有一个活跃的气候。确保你浇水在一天结束时以植物和地板干燥的方式，在晚上最好是基质的顶部尽可能干燥。在未来一段时间内加强对灰霉病的控制非常重要。一个很好的可能性可以是，例如，在疏开盆子之前，先享有喷洒杀菌剂权利。您的作物保护顾问可以向您解释更多关于这一点的信息。



問題?

如果您有任何问题，请联系斯好莱育种公司生产支持



Ton Koers

Growing Support

+31 6 54 97 73 76

tonkoers@schoneveld.nl



Rick Slingschröder

Growing Support

+31 6 83 91 72 46

rickslingschroder@schoneveld.nl



Herbert van Gijtenbeek

Growing Support

+31 6 10 21 66 76

herbertvangijtenbeek@schoneveld.nl



Hassan Hadid

Growing Support

+31 6 22 81 54 29

hassanhadid@schoneveld.nl